

Общество с ограниченной ответственностью «ТОРЭКС»
ОГРН 1037735004625, ИНН 7735119213

**РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ
ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА BLACK VECTOR**

Содержание

Установка	3
Настройка	4

Установка

Программный комплекс **Black Vector** предназначен для установки на операционную систему **Linux**, рекомендуется дистрибутив **CentOS 7 x86_64 Minimal**.

Скачайте с официального сайта архив с дистрибутивом **BlackVector.tgz**, затем создайте в терминале в директории **/tmp/** поддиректорию **BlackVector** и скопируйте в нее архив **BlackVector.tgz**. Перейдите в терминале в директорию **/tmp/BlackVector** и затем запустите команду:

```
tar -zxvf BlackVector.tgz
```

Затем запустите команду:

```
./install.sh
```

Во время выполнения будет запрошен пароль **sudo**.

После завершения выполнения команды программный комплекс будет установлен.


Для проверки работоспособности необходимо перейти в терминале в директорию **/opt/black_vector** и запустить исполняемый файл:

```
./BlackVector
```


В терминале появятся сообщения о результатах выполнения исполняемого файла.

Настройка

Для использования и настройки перейдите в интерфейс системы **Skybox**, запустите консоль задач – **Operational Console**:



Нажмите кнопку создания новой задачи **New Task** и выберите задачу **Tools – Script Invocation**, укажите имя задаче и в поле **Program** установите значение - **/opt/black_vector/BlackVector**

The image shows the configuration window for a new task in Skybox. The window is divided into two main sections: "General" and "Properties".
In the "General" section, the "Name" field is set to "BlackVector". The "Task Type" is set to "Tools - Script Invocation". The "Collector" is set to "< Choose Collector >". There are checkboxes for "Timeout" (Hours: 0, Minutes: 0), "Show Properties Dialog Before Launch", "Enable Auto-launch" (checked), and "Keep Temp Files".
In the "Properties" section, the "Basic" tab is selected. Under "Run in", the "Server" radio button is selected. The "Program" field is set to "/opt/black_vector/BlackVector". The "Arguments" field is empty. The "Import iXML" checkbox is unchecked. The "iXML File Path" field is empty.

Запустите задачу с помощью кнопки **Launch** и в поле **Messages** проследите за выполнением задачи.

Для детальной настройки и работы с программным комплексом, заказчиком по запросу предоставляется руководство по использованию комплекса.